

KOMO[®] productcertificaat

nummer : K22420/09 uitgegeven : 2018-10-15
vervangt : K22420/08 geldig tot : Onbepaald
d.d.: 1 september 2014

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak, ECO2cem

Certificaathouder:

Ecocem Benelux B.V.

Verklaring van Kiwa:

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9325 "Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en injectiemortel" 2011-11-18, inclusief wijzigingsblad d.d. 2014-12-31 afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij gemalen gegranuleerde hoogovenslak worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde gemalen gegranuleerde hoogovenslak bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, mits gemalen gegranuleerde hoogovenslak voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Luc Leroy
Kiwa

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit productcertificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
2288 EA Rijswijk
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
T +31(0)88 998 4440
E bmc@kiwa.nl
W www.kiwa.nl

Bedrijf:
Ecocem Benelux B.V.
Plaza 22
4780 LX Moerdijk

Productielocatie:
Graanweg 22A
4782 PP Moerdijk

pagina : 1 van 2



Beoordeeld is:
- kwaliteitssysteem
- Periodieke controle

TECHNISCHE SPECIFICATIES:**Onderwerp:**


Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en injectiemortel wordt verkregen door afkoeling van gesmolten hoogovenslak, bijvoorbeeld in water of stoom. Hierdoor ontstaat een glasachtig gegranuleerd materiaal dat daarna gedroogd en vermalen wordt tot fijn poeder.

Productkenmerken

Het gemalen gegranuleerde hoogovenslak voldoet aan de in BRL 9325 vastgelegde producteisen.

Certificatiemerk:

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen van gemalen gegranuleerde hoogovenslak.



Verplichte aanduidingen:

- de naam, de handelsnaam of andere wijze van identificatie van de leverancier;
- de naam en de plaats van de locatie waar de gemalen gegranuleerde hoogovenslak is geproduceerd;
- het chloridegehalte indien dit groter is dan 0,1 %.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Ecocem Benelux B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.